

Foto: gradil Belgo Slim®

Soluções em cercamentos

Gradil e Tela Soldada




Uma parceria entre
ArcelorMittal e Bekaert.

belgo
arames

Linha de Gradis

Belgo
Securifor®




MÁXIMA SEGURANÇA COM ALTA VISIBILIDADE

- **Antiescalada**
A malha fechada não permite apoio dos dedos das mãos e dificulta a utilização de ferramentas de corte
- **Favorece a vigilância**
O gradil proporciona excelente visibilidade
- **Sistema completo**
Painéis, postes e acessórios de fixação (fixadores em garra, em poliamida ou metálicos)

GRADIL			POSTES		
Malha: 10 x 1,27 cm			Alturas		Nº fixadores
Altura (m)	Largura (m)	Número de curvaturas	P/ concreto (m)	P/ aparafusar (m)	
2,00	2,29	2	2,60	2,02	7
2,50	2,29	2	3,20	2,52	8
3,00	2,29	2	3,70	3,02	9
Fio: 4,10 mm			Postes: 60 x 80 mm / Chapa: 2,25 mm		

Belgo
Durafor®



PROTEÇÃO COM TECNOLOGIA E DURABILIDADE

- Pintura naval - inovação em revestimentos
- Elevada vida útil
- Indicado para regiões de atmosfera agressiva (marinha ou industrial)
- Rápida instalação

GRADIL			POSTES		
Malha: 5 x 20 cm			Alturas		Nº fixadores
Altura (m)	Largura (m)	Número de curvaturas	P/ concreto (m)	P/ aparafusar (m)	
1,03	2,50	2	1,50	1,08	3
1,53	2,50	3	2,00	1,58	4
2,03	2,50	4	2,60	2,08	6
2,43	2,50	4	3,20	2,48	7
Fio: 4,30 mm			Postes: 40 x 60 mm / Chapa: 1,25 mm		

Belgo
Nylofor[®]





PROTEÇÃO COM RESISTÊNCIA MECÂNICA

- Elevada rigidez
- Rápida instalação
- Sistema completo: painéis e postes

GRADIL			POSTES		
Malha: 5 x 20 cm			Alturas		Nº fixadores
Altura (m)	Largura (m)	Número de curvaturas	P/ concreto (m)	P/ aparafusar (m)	
1,03	2,50	2	1,50	1,08	3
1,53	2,50	3	2,00	1,58	4
2,03	2,50	4	2,60	2,08	6
2,43	2,50	4	3,20	2,48	7
Fio: 5,00 mm			Postes: 40 x 60 mm / Chapa: 1,25 mm		

Linha de Gradis

Belgo
Slim®



PROTEÇÃO COM ECONOMIA

- Rápida instalação
- Praticidade e beleza
- Sistema completo: painéis e postes
- Gradis mais leves


GRADIL			POSTES		
Malha: 5 x 20 cm			Alturas		Nº fixadores
Altura (m)	Largura (m)	Número de curvaturas	P/ concreto (m)	P/ aparafusar (m)	
1,03	2,50	2	1,50	1,08	3
1,53	2,50	3	2,00	1,58	4
2,03	2,50	4	2,60	2,08	6
2,43	2,50	4	3,20	2,48	7
Fio: 4,10 mm			Postes: 40 x 60 mm / Chapa: 1,25 mm		



Tela Belgo **Fortinet®**

A MELHOR COMBINAÇÃO DE **BELEZA, TECNOLOGIA E DURABILIDADE**

- Elevada vida útil
- Tela galvanizada e revestida em PVC com tecnologia de alta aderência
- Excelente durabilidade também em regiões litorâneas
- Rápida instalação
- Tela crimpada
- Sistema completo: tela, postes e escoras



Linha de Telas Soldadas



Exclusividade Belgo

Crimpagem:
um detalhe que faz
toda a diferença



A crimpagem é uma pequena curvatura presente nos fios horizontais que facilita muito a instalação e a manutenção da tela, além de proporcionar um cercamento sempre uniforme e bonito.



Modelos Belgo Fortinet®	Malha (cm)	Fio (mm)	Alturas (m)
Super	5 x 5	2,95	2,01
Family	5 x 10	2,50	1,02 - 1,22 - 1,52 1,83 - 2,03

Rolos de 25 m


Linha de Telas Soldadas



Tela Belgio Practica®

SEGURANÇA ALIADA À ECONOMIA

- Dura muito mais porque possui tripla galvanização
- Diversidade de malhas, bitolas e alturas
- Rápida instalação
- Tela crimpada



Exclusividade Belgio



Crimpagem: um detalhe que faz toda a diferença

A crimpagem é uma pequena curvatura presente nos fios horizontais que facilita muito a instalação e a manutenção da tela, além de proporcionar um cercamento sempre uniforme e bonito.

Malha (cm)	Fio (mm)	Alturas (m)
5 x 5	2,76	2,03*
5 x 15	2,76	2,03
5 x 15	2,30	1,02 - 1,22 - 1,52 - 1,83 - 2,03
5 x 10	2,00	1,02 - 1,22 - 1,52 - 2,03
Rolos de 25 m		

*Malha 5 x 5 cm disponível no rolo de 20 m


Linha de Telas Soldadas



Tela Belgo Serralheiro®

SOLUÇÕES PARA FECHAMENTO EM GERAL

- **Mais leve e econômica**
- **Permite soldagem e pintura**
- **Alta durabilidade:** tela galvanizada
- **Perfeito esquadro:** malhas quadradas
- **Facilidade de instalação:** tela desenvolvida para aplicação em serviços de serralheria
- **Versatilidade de aplicação:** as malhas quadradas e fios retos permitem a instalação da tela em qualquer sentido



Sua versatilidade permite aplicação em requadros metálicos, lixeiras, gôndolas, guarda-corpos, janelas etc.

Ampla portfólio para atender serralherias.

Malha (cm)	Fio (mm)	Alturas (m)
1,50 x 1,50	1,65	1,00 / 1,50
2,50 x 2,50	2,00	1,02 / 1,52
5 x 5	2,00	1,02 / 1,52
5 x 5	2,76	1,02 / 1,52
Rolos de 15 m		

Alambrado Plastic

PRÁTICO E DURÁVEL

- Arame galvanizado e revestido em PVC de alta aderência
- Elevada durabilidade

CORES - Opções disponíveis:

Verde
Ral 6005

Azul
Ral 5005

Cinza
Ral 7042



Alambrado Galvanizado

FÁCIL DE INSTALAR, PRÁTICO E RESISTENTE

- Arame galvanizado por imersão a quente: garantia de maior durabilidade
- Cercamento prático, versátil e econômico



Linha de produtos Agro



Com a nossa linha de produtos para o **agronegócio**, você garante facilidade no dia a dia no campo com arames lisos e farpados, cordoalhas, telas, cercas prontas e muito mais produtos feitos com aço de qualidade, tecnologia, durabilidade, resistência e o melhor custo-benefício.

Arames Farpados



Motto® Cercou, tá cercado.

- Camada pesada de zinco
- Dura 3 vezes mais que os produtos de camada leve
- Maior resistência ao impacto dos animais.
- Ideal para terrenos acidentados, litorâneos e alagadiços
- Torção alternada dos fios: economia de mourões e maior esticamento



Belgo Bravo®

- Nova geração de farpados.
- Tecnologia que confere alta resistência ao impacto dos animais
- Torção alternada e de fácil manuseio
- Ótima relação custo-benefício



Belgo Rodeio®

- Ideal para cercas em geral nas regiões urbanas e rurais
- Rolos com diversas metragens



Belgo Varjão®

- Arame grosso, macio e de fácil manuseio
- Farpas entrelaçadas



Belgo Fortte®

- Alta resistência ao impacto dos animais
- Torção alternada de fácil manuseio.
- Ótima relação custo-benefício



Belgo Leite®

- Não fere os animais
- Maior resistência entre os farpados



Cercas Prontas e Telas Hexagonais



Belgo Campestre Carneiro®

- Cerca pronta para animais de médio porte, como caprinos e ovinos
- Instalação e manutenção mais práticas
- Alta durabilidade devido à camada pesada de zinco



Belgo Javaporco®

- Cerca pronta desenvolvida para a proteção de lavouras contra os ataques de javalis e outros animais silvestres
- Alta resistência ao impacto de animais
- Alta durabilidade devido à camada pesada de zinco



Belgo Strada®

- Cerca pronta desenvolvida para proteção de estradas, evitando o atropelamento e a passagem de fauna (anta, tamanduá, capivara)
- Fácil instalação e manutenção
- Alta durabilidade devido à camada pesada de zinco
- Alta resistência ao impacto de animais



Belgo Ferrovia®

- Cerca pronta desenvolvida para proteção de estradas, evitando o atropelamento e a passagem de fauna (anta, tamanduá, capivara)
- Fácil instalação e manutenção
- Alta durabilidade devido à camada pesada de zinco
- A mais alta da linha de cercas prontas
- Alta resistência ao impacto de animais



Belgo Hexanet®

- Tela hexagonal galvanizada, econômica, flexível e de fácil manuseio
- Utilizada na criação de animais em geral (suínos, aves e pássaros) e na construção civil



Com a nossa linha diversificada de produtos para cercamento, você garante segurança e beleza para proteger seu patrimônio.



Arames Lisos + Cercas Elétricas



Belgo Z-700®

Cercou, tá cercado.

- Ideal para terrenos planos
- Para gado de corte ou leite
- Resistente, de fácil manuseio e muito durável
- Esticamento e acabamentos perfeitos
- Grande elasticidade, sem deformações permanentes



Belgo ZZ-700 Bezinal®

Bom até debaixo d'água.

- Ideal para regiões alagadiças e litorâneas de alta corrosão
- Ideal também para gado de corte, de leite e para búfalos



Belgo Z-600®

- Ideal para terrenos planos e rebanhos da região Sul do país
- Mais maleável e durável



Belgo Fortte®

- Nova geração de arame liso
- Fios com alta resistência ao impacto dos animais
- Fácil manuseio
- Ótima relação custo-benefício



Belgo Eletrix®

- Arame para cerca elétrica com excelente condutibilidade
- Resistente ao impacto dos animais
- Ideal para gado de corte e de leite
- Dura 3 vezes mais devido à sua camada pesada de zinco



Belgo Eletrix Light®

- Arame macio, ideal para animais mansos e gado de leite
- Dura 3 vezes mais devido à camada pesada de zinco



Acessórios e Arames para Curral

Grampos Belgo®

Galvanizados e polidos.

- Disponíveis nas opções galvanizado e polido
- O grampo galvanizado aumenta a vida útil da cerca

Tecnologia

Aço Zinco



Belgo Kilo®

- Arame galvanizado e macio, para o uso em amarrações diversas, aplicações industriais, artesanato, utilidades domésticas e acabamentos com gesso
- Vendido em embalagem de 10 rolos de 1 kg



Belgo Cordaço®

- Reduz, em até 60%, a quantidade de madeira usada
- Ideal para construção e manutenção de currais de engorda, manejo e confinamento
- Melhor custo-benefício comparado ao curral de madeira

Tecnologia

3 vezes mais Zinco



Belgo Remanga®

- Ideal para áreas de remangas e áreas de concentração fora do curral

Tecnologia

3 vezes mais Zinco




Belgo AçoFix®

- Possibilita maior distância entre mourões
- Indicado para todas as cercas de arame liso e farpado
- Instalação de 2 em 2 metros
- Mais leve, não pesa na cerca
- Único no mercado com 300 atilhos e torcel
- Dura 3 vezes mais, devido à camada pesada de zinco

Tecnologia

3 vezes mais Zinco



lojabelgo.com.br

belgo.com.br

0800 727 2000

Acompanhe-nos
nas redes sociais:



Operar de forma sustentável faz parte do nosso compromisso ambiental.

Mitigar impactos, analisar cada etapa do processo e adotar controles eficazes exige uma gestão madura e contribui para uma indústria mais consciente.

Nossas embalagens são recicláveis – madeira, papelão, metal e plástico devem ser reaproveitados, enquanto materiais oleados exigem coprocessamento para evitar contaminação. O descarte adequado, sempre em conformidade com a legislação, garante um futuro mais responsável.

Juntos e juntas, podemos transformar a indústria e fazer a diferença para o planeta.

Março/2025

É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste catálogo sem prévia autorização.

Especificações técnicas sujeitas a alterações.

Versão atualizada no site www.belgo.com.br



belgo
arames